


【08】零相変流器

(01) 丸窓型エポキシモールド及びワニス乾式 零相変流器 RZ シリーズ



大電流用ZCTで5000A程度まで対応可能なラインナップ RZ シリーズです。

基本的には JIS / JEC の商品となりますが
各種ご要望・使用環境に合わせた製作が可能です。

※CT-305RZ につきましてはワニス乾式商品となります。

【標準貫通式ZCTラインナップ】 [LIST-AL]

形式	定格一次電流	内径(φ)	零相電流一次/二次	定格負担(PF=0.5)	確度階級	過電流倍数	定格周波数	励磁インピーダンス	納期
ECT-60RZ	~300A	60	200 mA / 1.5 mA	10 Ω	H	no > 2000	50 / 60 Hz	Zo > 20Ω	①
ECT-80RZ	~600A	80			L				②
ECT-120RZ	~1000A	120			H				③
ECT-160RZ	~1200A	158							
ECT-200RZ	~3000A	200							
ECT-270RZ	~4000A	270			H				④
CT-305RZ	~4000A	305							
ECT-310RZ	~4000A	310							
ECT-355RZ	~5000A	355							

※納期について ①=弊社受注後 1. 5ヶ月程度 京都工場出荷 ②=弊社受注後 2. 0ヶ月以内 京都工場出荷
③=弊社受注後 2. 0ヶ月程度 京都工場出荷 ④=弊社受注後 2. 5ヶ月以内 京都工場出荷

※ 上記形式以上(5000A 以上)もご提案が可能ですのでお問い合わせ下さい。
その他 仕様についてはお客様のご要望にあわせて製作いたします。

【ZCT 外形図】

